



Údržba voskovaných a olejovaných povrchů výrobků firmy SITUS furniture s.r.o.

Proč olej/vosk?

Úprava dřevěných povrchů olejem a voskem je přirozená, jednoduchá a v historii hojně používaná. Základní složkou všech olejů/vosků na údržbu je olej lisovaný z rostlin. Oleje a vosky zachovávají dřevu jeho přirozený charakter a podtrhují krásnou kresbu, na dotyk je pak povrch příjemně hladký. Dřevo, jakožto přírodní materiál, velmi citlivě reaguje na okolní teplotu a vzdušnou vlhkost – tím tedy mění svůj tvar, respektive objem. Velkou výhodou olejovaných/voskovaných povrchů je snadné ošetřování a případná oprava poškozeného povrchu.

Pro naše výrobky je optimální stálá teplota 20-22°C a relativní vlhkost vzduchu 50-55%. Pokud není možné dodržet tyto doporučené hodnoty, může dojít ke změnám povrchu – vznik spár a drobných trhlin. V tomto případě je nutná údržba dle potřeby (uvedeno níže).

Denní údržba

Denní údržba olejovaných/voskovaných povrchů je velmi snadná. Drobné nečistoty stačí utřít lehce navlhčeným měkkým hadrem (nejlépe z bavlny) a poté vytřít do sucha (opět bavlněným hadrem). V žádném případě však nepoužívejte agresivní čistidla – kyseliny, louhy, abraziva či přípravky na bázi alkoholu. Vyvarujte se také použití mikrovláknových utěrek, které poškozují povrch! Pro intenzivnější údržbu (cca 1 měsíčně) lze použít směs vody (100dílu) a mýdlového prostředku (1dílu). Opět stačí pouze nanést tento roztok, v tenké vrstvě, měkkým bavlněným hadrem a ihned po nanesení vytřít do sucha.

Obnova olejové/voskové vrstvy

U velmi používaných ploch (jako desky stolů či sedací plochy) se vlivem každodenního používání ztenčuje vrstva oleje/vosku. Tato vrstva udává mechanickou odolnost výrobku. Proto je nutné obnovit tuto olejovou/voskovou vrstvu zhruba 1x za 12-36 měsíců (dle intenzity používání).

Velmi používané plochy zdrsíme (ve směru dřevních vláken) přiloženým jemnějším brusným papírem (označený číslem 1), odstraníme brusný prach a naneseeme tenkou vrstvou tvrdého voskového oleje. Nanášíme buďto speciálními velurovými válečky nebo štetcem. Zhruba po 1-2 minutách odstraníme bavlněnou utěrkou přebytečný olej. Takto ošetřené plochy můžeme znovu používat po úplném vytvrzení (cca 24 hodin).

Tekutiny a drobné škrábance

Při mechanickém poškození (poškrábání) či kontaktu s tekutinou (tekutina při dlouhodobém kontaktu s olejem – cca 12-24 hod vytváří bílou skvrnu. Takto poškozené místo lehce přebrousíme hrubším brusným papírem (označený číslem 2) a poté přebrousíme brusným rounem (označený číslem 3). Odstraníme brusný prach a naneseeme tenkou vrstvou tvrdého voskového oleje. Zhruba po 1-2 minutách odstraníme bavlněnou utěrkou přebytečný olej. Po 24 hodinách můžeme nanést další vrstvu oleje.

Pozn.:

Případně vzniklá světlejší místa by se měla působením denního světla sjednotit s odstínem zbývající neopravené plochy.


Optimální počet vrstev tvrdého voskového oleje je 2-3. Po nanesení více vrstev se povrch dostává do lesku.

!Pozor! Použité utěrky doporučujeme odmočit ve vodě – olej je samovznětlivý!

Sadu na údržbu olejovaných/voskovaných povrchů si můžete objednat na info@situs.cz, nebo na tel.: +420 777 134 341. Pokud si netroufáte na úpravu povrchu sami, zajišťujeme kompletní údržbu a obnovu povrchu.

Technické údaje a pokyny k ošetřování potahových látek a kůží

Látka skupina 1/fabric group 1- FLORIDA (F)

Složení/composition	100% Polyester	
Šířka/width	147cm	
Plošná hmotnost/square weight	cca 340g/m ²	
Martindale	160.000 cyklů/cycles	
Odolnost proti zahoření/fire retardant	Splňuje cigaretový test/passed	EN 1021-1:2006
Čištění/cleaning		

Ošetřování

Uchovávání pěkného vzhledu a stálé svěžích barev vyžaduje pravidelnou péči.

Díky použité „nešpinivé“ úpravě postačí jako běžná údržba pravidelné „suché“ vysávání s hubicí na čalounění. Jednou až dvakrát do roka (v závislosti na intenzitě používání) doporučujeme šamponování odbornou firmou (tj. vysávání extraktorem na „mokro“ za použití neutrálního detergentu určeného pro čištění čalounění).

Případné skvrny je nutné vyčistit ihned při jejich vzniku.

Tekutiny

Při styku tekutiny s potahovou látkou co nejdříve odsajeme savým papírem nebo čistou bílou, bavlněnou látkou.

Zaschlé skvrny

K odstranění zaschlých skvrn použijte kraj ocelové lžičky (nepoužívejte k odstranění skvrn žádné ostré předměty, které by mohly látku poškodit). Nedojde-li k odstranění skvrny, mírně navlhčete skvrnu čistou vodou a proces opakujte. Většinu ulpívajících nečistot lze také odstranit pomocí jemné savé houbičky nebo čisté bílé bavlněné látky s použitím vlažného roztoku neutrálního mýdla. Čistícími prostředky na bázi vody lze čistit i skvrny po oleji, čokoládě a rtěnce. Nečistotu odstraňujeme jemným tlakem a tahy směřujícími od kraje skvrny do jejího středu (abychom zabránili zvětšování skvrny). Zbylou tekutinu vysajeme opět savým papírem nebo čistou bílou, bavlněnou látkou. Po úplném zaschnutí čištěné místo vykartáčujeme jemným kartáčem ve všech směrech.






Potrísnění látky oleji a mastnými skvrnami může způsobit změnu zbarvení látky, proto je nutné každou skvrnu vyčistit ihned při jejím vzniku.

Každou skvrnu se nejprve snažte vyčistit „jemnějšími“ metodami (zmíněné výše) a až v krajním případě lihovým čističem. Před použitím jakéhokoliv čističe je třeba na kousku látky nebo na skrytém místě vyzkoušet, zda na látce nezpůsobuje barevné či jiné změny. Nepoužívejte však čističe na bázi benzínu nebo perchloretylenu.

Důležité upozornění:


V každém případě po čištění látky čistícími roztoky nechejte látku důkladně vyschnout, než na ni poprvé usednete. Po každém čištění látku důkladně vysajte. Pravidelné vysávání uchovává výrobku pěkný vzhled a čisté barvy.

Vysvětlení ošetrovacích symbolů:

	Prát na 40°C, šetrné praní/Machine wash 40°C, gentle
	Maximální teplota žehlení 150°C/Maximum temperature 150°C
	Nebělit/Do not bleach
	Profesionální suché čištění/Professional dry cleaning
	Sušení v bubnové sušičce, nízká teplota/Tumble dry, low heat

Technické údaje a pokyny k ošetřování potahových látek a kůží

Látka skupina 1/fabric group 1 - BOMBAY (B)

Složení/Composition	100% Polyester	
Šíře /width	140cm	
Plošná hmotnost/square weight	cca 350g/m ²	
Martindale	100.000 cyklů/cycles	
Odolnost proti zahoření/Fire retardant	Splňuje cigaretový test/passed	BS5852 PART 0
Čištění/cleaning		

Ošetřování

Uchovávání pěkného vzhledu a stálé svěžích barev vyžaduje pravidelnou péči.

Díky použité „nešpinivé“ úpravě postačí jako běžná údržba pravidelné „suché“ vysávání s hubicí na čalounění.

Případné skvrny je nutné vyčistit ihned při jejich vzniku.

Tekutiny

Při styku tekutiny s potahovou látkou co nejdříve odsajeme savým papírem nebo čistou bílou, bavlněnou látkou.

Zaschlé skvrny

K odstranění zaschlých skvrn použijte kraj ocelové lžičky (nepoužívejte k odstranění skvrn žádné ostré předměty, které by mohly látku poškodit). Nedojde-li k odstranění skvrny, mírně navlhčete skvrnu čistou vodou a proces opakujte. Většinu ulpívajících nečistot lze také odstranit pomocí jemné savé houbičky nebo čisté bílé bavlněné látky s použitím vlažného roztoku neutrálního mýdla. Čistícími prostředky na bázi vody lze čistit i skvrny po oleji, čokoládě a rtěnce. Nečistotu odstraňujeme jemným tlakem a tahy směřujícími od kraje skvrny do jejího středu (abychom zabránili zvětšování skvrny). Zbylou tekutinu vysajeme opět savým papírem nebo čistou bílou, bavlněnou látkou. Po úplném zaschnutí čištěné místo vykartáčujeme jemným kartáčem ve všech směrech.






Potrísnění látky oleji a mastnými skvrnami může způsobit změnu zbarvení látky, proto je nutné každou skvrnu vyčistit ihned při jejím vzniku.

Každou skvrnu se nejprve snažte vyčistit „jemnějšími“ metodami (zmíněné výše) a až v krajním případě lihovým čističem. Před použitím jakéhokoliv čističe je třeba na kousku látky nebo na skrytém místě vyzkoušet, zda na látce nezpůsobuje barevné či jiné změny. Nepoužívejte však čističe na bázi benzínu nebo perchloretylenu.

Důležité upozornění:






V každém případě po čištění látky čistícími roztoky nechejte látku důkladně vyschnout, než na ni poprvé usednete. Po každém čištění látku důkladně vysajte. Pravidelné vysávání uchovává výrobku pěkný vzhled a čisté barvy.

Vysvětlení ošetrovacích symbolů:

	Prát na 30°C, šetrné praní/ Machine wash 30°C, gentle
	Nebělit/Do not bleach
	Nesušit v sušičce/Do not tumble dry
	Nežehlit/Do not iron
	Suché čištění/Dry cleaning

Technické údaje a pokyny k ošetřování potahových látek a kůží






Látka skupina 2/fabric group 2 - LAUNAY (L)

Složení/Composition	100% Len/Linen	
Šíře /width	140cm	
Martindale	35.000 cyklů/cycles	
Čištění/cleaning	    	

Ošetřování


Ošetřování těchto potahových látek musí probíhat pouze dle čistících symbolů uvedených v tabulce níže. Před čištěním se doporučuje zkouška čištění na skryté části čalounění.

Vysvětlení ošetřovacích symbolů:

	Prát na 30°C, šetrné praní/ Machine wash 30°C, gentle
	Nebělit/Do not bleach
	Maximální teplota žehlení 200°C/Maximum temperature 200°C
	Suché čištění/Dry cleaning
	Sušit v sušičce/Tumble Dry

Technické údaje a pokyny k ošetřování potahových látek a kůží






Látka skupina 2/ fabric group 2 - KINTORE (K)

Složení/Composition	40% Len/Linen, 30% Viskóza/Viscoze, 19% Polyester, 9% Bavlna/Cotton, 2% Akryl/Acryl	
Šíře /width	148cm	
Martindale	25.000 cyklů/cycles	
Čištění/cleaning		

Ošetřování






Ošetřování těchto potahových látek musí probíhat pouze dle čistících symbolů uvedených v tabulce níže. Před čištěním se doporučuje zkouška čištění na skryté části čalounění.

Vysvětlení ošetřovacích symbolů:

	Neprat/Do not wash
	Nebělit/Do not bleach
	Maximální teplota žehlení 110°C/Maximum temperature 110°C
	Suché čištění/Dry cleaning
	Nesušit v sušičce/Do not tumble dry

Technické údaje a pokyny k ošetřování potahových látek a kůží






Látka skupina 3 - Retro (R)

Složení/Composition	100% Len/Linen	
Šíře /width	145cm	
Martindale	30.000 cyklů/cycles	
Čištění/cleaning	    	

Ošetřování

Ošetřování těchto potahových látek musí probíhat pouze dle čistících symbolů uvedených v tabulce níže. Před čištěním se doporučuje zkouška čištění na skryté části čalounění.

Vysvětlení ošetřovacích symbolů:

	Neprat/Do not wash
	Nebělit/Do not bleach
	Maximální teplota žehlení 150°C/Maximum temperature 150°C
	Profesionální suché čištění/Professional dry cleaning
	Nesušit v sušičce/Do not tumble dry

Technické údaje a pokyny k ošetřování potahových látek a kůží

Kůže skupina 1/ Leather group 1





Složení/Composition	100% Hovězí kůže/ 100% cow-hide	
Průměrná tloušťka/Average thickness	0,9 – 1mm	
Průměrná velikost/Average size	$\geq 4,5\text{m}^2$	
Martindale	-	
Barvivo/Pigment	anilinové barvivo/aniline pigment	
Povrchová úprava/surface finish	pigmentováno/pigmented	
Činidlo/chemical agent	chromové soli/chromium salts	





Vlastnosti

Kůže (resp. useň) je přírodním materiálem zvířecího původu se svými typickými znaky jako jsou např. přírodní jizvy a škrábance, pigmentové skvrny, drobné oděrky nebo vrásky. Je to velmi odolný materiál s dlouhou životností. Aby se její krása a přirozený vzhled uchoval co nejdéle je zapotřebí o ní pravidelně pečovat a dodržovat několik doporučených zásad užívání.

Ošetřování

Každodenní péče o kůži není nijak náročná a vyžaduje jen malou pozornost.

	Před aplikací jakéhokoliv prostředku na kůži, proveďte vždy zkoušku na méně viditelném místě.
	Ujistěte se, že kožené čalounění je umístěno nejméně 50 cm od zdrojů tepla jako např. krby, kamna, ohřívače, topení. Nevystavujte kůži přímému slunečnímu záření nebo jinému silnému zdroji světla. Pomůžete tím udržet kůži vláčnou a předejete jejímu praskání, lámání a vyblednutí.
	Udržujte kůži bez prachových částic. Jednou do týdne sedačku vysajte a přetřete vlhkým bavlněným hadříkem.
	Větrejte v obdobích vlhka.

	<p>Čerstvé skvrny a znečištění odstraňujte ihned za pomoci navlhčené utěrky. Použijte umělou houbu namočenou v destilované vodě a krouživými pohyby otírejte skvrnu, jemně, netlačte, a poté pečlivě vysušte vlněnou utěrkou. Případnou tekutinu ihned odsajte papírovým ručníkem nebo kapesníkem. Jakmile kůže absorbuje tekutinu, může být skvrna nevratná! Jestliže nelze skvrnu odstranit, obraťte se na specializovaný servis.</p>
	<p>Optimální klimatické podmínky pro kožený nábytek jsou: vlhkost vzduchu 50 – 75% a teplota vzduchu 10 – 25°C</p>
	<p>Kompletní čištění a konzervaci sedací soupravy provádějte 2 – 4x za rok (dle intenzity užívání). Zachováte tím měkkost a atraktivní vzhled Vaší sedací soupravy i po delší době jejího používání.</p>
	<p>Na kožené čalounění nikdy nepokládejte noviny a časopisy. Novinové barvivo může proniknout a zabarvit povrch kůže.</p>

Dodržování těchto pravidel Vám nezabere mnoho času a až několikanásobně Vám prodlouží životnost Vašeho koženého nábytku!

Zabarvení kůže

Velmi častým jevem u hladkých pigmentovaných kůží je zabarvení kůže textilním nebo novinovým barvivem. K tomuto poškození dochází více či méně výrazně u všech barevných odstínů kůže, především pak u světlého koženého nábytku je zabarvení velmi patrné. Ve většině případů je toto způsobeno různými částmi oděvů (jeansové kalhoty, bundy, opasky apod.).

Jak dochází k zabarvení kůže:

Při zabarvení kůže dochází k chemické reakci, při níž se na sebe vzájemně vážou pigmenty dvou rozdílných barviv a platí zde, že čím delší dobu k zabarvení dochází, tím hlouběji se na sebe barviva fixují.

Jak předcházet zabarvení kůže:

Nemalou měrou napomáhá transportu barviva lidský pot, jenž obsahuje soli, tuk a organické kyseliny nebo zásady, které barvivo rozpouštějí. Proto nikdy nesedejte na kožený nábytek ve vlhkém oblečení. Nepokládejte na kůži noviny a časopisy. Nejvíce namáhaná místa doporučujeme pravidelně impregnovat prostředkem **Colour Stop**, který zabraňuje proniknutí barviv do kůže a fixuje barvu povrchové úpravy.

Jak odstranit zabarvení z kůže:

Pro úspěšné odstranění zabarvení platí jednoduché pravidlo: „čím dříve, tím lépe". Na čištění zabarvení nikdy nepoužívejte prostředky dostupné v běžných obchodech. Ve většině případů zabarvení pouze utuží.

Povrch kůže důkladně očistěte čistícím prostředkem **Lederreiniger Mild**. Rovnoměrně naneste na znečištěné místo odstraňovač skvrn **Entfarber-Stift**. Ponechte 3–5 minut působit a následně setřete čistou suchou a měkkou utěrkou. Jestliže není místo dostatečně očištěno můžete postup zopakovat. Následně kůži znovu očistěte a ošetřete prostředkem **Leder Versiegelung**.

Při této operaci může dojít k lehkému odbarvení kůže!

V případě, že dojde k poškození barvy na povrchu kůže nebo se nepodaří zabarvení odstranit úplně, bude zapotřebí k opravě použít tónovací barvu na kůži **Leder Fresh**.

V tomto případě ale doporučujeme k opravě přizvat odbornou firmu!

Všechny přípravky na údržbu kůži si můžete objednat a zakoupit u firmy **SITUS furniture s.r.o.**, info@situs.cz, www.situs.cz

Technické údaje a pokyny k ošetřování potahových látek a kůží

Kůže skupina 2/ Leather group 2

Složení/Composition	100% Hovězí kůže (anilinová kůže)/ 100% cow-hide (aniline leather)	
Průměrná tloušťka	1 – 1.1 mm	
Průměrná velikost	>= 4m ²	
Odolnost v oděru/Martindale	-	
Barvivo/Pigment	anilinové barvivo/aniline pigment	
Povrchová úprava/surface finish	anilinová/aniline	
Vzhled/appearance	Vintage/nabuck (zastaralý), částečně vodě odolný/ Vintage/nabuck, partly waterproof	

Čištění

Jemným kartáčem na kůži odstraňte z povrchu hrubé nečistoty. Zvláštní pozornost věnujte prohloubeným i prošitým místům. Odolné zaschlé nečistoty, jako jsou např. zbytky jídla, opatrně oškrábejte špachtlí nebo tupou stranou nože.

Na odstranění menších, lokálních znečištění a zaschlých skvrn použijte čisticí gumu **Nubuk Radierer**. Rohem kostky začněte krouživými pohyby lehce přejíždět po skvrně, dokud nezmizí. V případě, že je skvrna velmi odolná a nejde i po delší době odstranit, čištění přerušte, aby jste zabránili poškození povrchu kůže. Větší plochy čistěte brusnou houbou **Leder Schleifpad**. Povrch kůže lehce třete krouživými pohyby rovnoměrně ode švu ke švu. Tím odstraníte nečistoty, lesklé plochy a zároveň obnovíte přirozený sametový vzhled. Netlačte příliš silně. Snažte se nebrousit přes švy, mohlo by dojít k jejich poškození. Za pomoci vysavače odsajte zbytky pevných a prachových částic. Následně celý povrch důkladně otřete navlhčenou (pozor, ne mokrou!) utěrkou z mikrovlákn. Zabraňte promočení kůže. Ponechejte vyschnout.

Upozornění:

V případě, kdy i po čištění na povrchu zůstaly lesklé plochy a tmavé mastné skvrny, proces přerušte a obraťte se na odborný servis.

Regenerace

Regenerační sprej **Anilin Protector** před použitím důkladně protřepejte! Nádobu držte ve svislé poloze. Nástřík provádějte ve vzdálenosti 40cm plynulým pohybem tak, aby jste pokryli celou plochu rovnoměrnou vrstvou. Kůže vystavené přímému slunečnímu záření, zdrojům tepla nebo u zvláště ztvrdlých a

vysušených kůží doporučujeme aplikaci po chvíli zopakovat. Ponechejte 12-24 hodin přirozeně vsáknout a vyschnout.

Upozornění:

Přípravek vždy vyzkoušejte na malé, méně viditelné části výrobku! Po aplikaci totiž může dojít vlivem vlhkosti k lehké změně odstínu kůže. Aplikujte vždy na dobře větraném místě.

Impregnace

Impregnační sprej **Leder&Textilien Imprägnierung** před použitím důkladně protřepejte! Nádobu držte ve svislé poloze. Nástřík provádějte ve vzdálenosti 40cm plynulým pohybem tak, aby jste pokryli celou plochu rovnoměrnou vrstvou. Ponechejte vyschnout. Po vyschnutí je vhodné kůži vyčesat kartáčkem na kůži.

Upozornění:

Přípravek vždy vyzkoušejte na malé, méně viditelné části výrobku! Po aplikaci totiž může dojít vlivem vlhkosti k lehké změně odstínu kůže. Aplikujte vždy na dobře větraném místě.

Všechny přípravky na údržbu kůží si můžete objednat a zakoupit u firmy **SITUS furniture s.r.o.**, info@situs.cz, www.situs.cz